



LEGENDA:

	Instalacja wody zimnej
	Instalacja wody ciepłej
	Instalacja wody cyrkulacyjnej
ø22/18/15St	Średnice zewnętrzne rur ze stali ocynkowanej Mapress Edelstahl łączonych przez zaciskanie w kolejności: woda zimna/ woda ciepła/ cyrkul.
ø20/16PE	Średnice zewnętrzne rur wielowarstwowych PE-X łączonych przez zaprasowywaniew kolejności: woda zimna/ woda ciepła.

UWAGA:
Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzona pod stropem parteru oraz piony wykonać z rur ze stali ocynkowanej Mapress Edelstahl łączonych przez zaciskanie.
Instalacje wody zimnej i ciepłej prowadzonej w bruzdach ściennych wykonać z rur wielowarstwowych PE-X łączonych poprzez zaprasowywanie

projekt

	Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścia biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki.
Inwestor:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno
Adres inwestycji:	Działka nr: **90; 91; 92/2; 94/8;92/1;125/2** obręb: Leszno, powiat Leszczyński
Branża:	SANITARNA - PROJ. WYKONAWCZY
Nazwa rysunku:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRK.

Projektant:	mgr inż. Andrzej Borkowski upr. nr SLK/1453/PWOS/06	Podpis:	Skala: ------
Sprawdził:	mgr inż. Elżbieta Wiśniewska upr. nr UAN-VIII/83861/11/87	Podpis:	Data: 06.2018
Opracował:	mgr inż.Karol Rutz		Nr rys.: S-9