

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.(m²)	WYKOŃCZENIE SUFITU	Wysokość pom. (m)
1	KLATKA SCHODOWA	płytki ceramiczne	9.31	Sufit kasetonowy Krawęź X	3.00
2	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	92.82	Sufit kasetonowy Krawęź X	3.00
3	KLATKA SCHODOWA	płytki ceramiczne	9.31	Sufit kasetonowy Krawęź X	3.00
4	JADALNIA TYPU 1 - 40 OSÓB	płytki ceramiczne	90.29	Sufit kasetonowy Krawęź E	3.00
5	PRALNIA PODRĘCZNA	płytki ceramiczne	24.01	Tynk	3.35
6	POM. PORZĄDKOWE	płytki ceramiczne	4.04	Płyta GK	3.00
7	WC DAMSKIE	płytki ceramiczne	6.46	Płyta GK	3.00
8	POM. BIUROWE	wykładzina syntetyczna PURe	13.45	Sufit kasetonowy Krawęź X	3.00
9	SZATNIA ODZIEŻY WŁASNEJ MĘSKA - 20 OS.	płytki ceramiczne	29.27	Sufit kasetonowy Krawęź E	3.00
10	UMYWALNIA + PRYSZNICE MĘSKA	płytki ceramiczne	27.26	Tynk	3.35
11	SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ-MĘSKA	płytki ceramiczne	17.05	Tynk	3.35
12	SUSZARNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ	płytki ceramiczne	6.94	Tynk	3.35
13	SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO	płytki ceramiczne	2.73	Tynk	3.35
14	SZATNIA ODZIEŻY WŁASNEJ DAMSKA - 3 OS.	płytki ceramiczne	8.27	Sufit kasetonowy Krawęź E	3.00
15	UMYWALNIA + PRYSZNICE - DAMSKA	płytki ceramiczne	11.45	Tynk	3.35
16	SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ - DAMSKA	płytki ceramiczne	12.62	Tynk	3.35
17	SUSZARNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ	płytki ceramiczne	7.82	Tynk	3.35
18	WC MĘSKIE	płytki ceramiczne	18.76	Płyta GK	3.00
		RAZEM	391.86		

LEGENDA:

- KD.x — Kontrolowane przejście dwustronne
- KD.x — Kontrolowane przejście jednostronne
- K — Zestaw kontroler przejścia + zasilacz buforowy + akumulator 12VDC/7Ah , komunikacja LAN - montaż nad sufitem podwieszanym lub pod stropem
- Czytnik kart zbliżeniowy - wysokość montażu 1.2m
- Elektrozaczep awersyjny
- Kabel U/UTP kat 6 LSOH
- Kabel U/UTP kat 5e LSOH
- Kabel OMY 2x0.75mm2

UWAGI:

1. Przewody prowadzić w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji słaboprądowych. Trasy koryt ujęto w projekcie instalacji elektrycznych.
2. Poza trasami koryt przewody prowadzić podtynkowo w rurkach osłonowych
3. Zasilanie poszczególnych elementów instalacji uwzględniono w projekcie instalacji elektrycznej

projekt

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki.

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

Adres inwestycji: Działka nr: **90; 91; 92/2; 94/8**
obręb: Leszno, powiat Leszczyński

Branża: ELEKTRYCZNA - PROJ. WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU - RZUT PIĘTRA

Projektant:	mgr inż. Tomasz Knapik MAP/3552/POOE/13 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis:	Skala: 1:100
Sprawdził:	inż. Bogdan Mitka MAP/0035/POOE/03 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis:	Data: 06.2018
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Latocha	Podpis:	Nr rys.: E-10