

Zał. nr 4

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH (wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020)										
Temat:	Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Krzycku Małym”									
Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Grupa genetyczna symbol konsolidacji	Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastyczności I_L	Wilgotność naturalna w_n	Gęstość objętościowa ρ	Opór spójności gruntu c_u	Kąt tarcia wewnętrznego φ_u	Edometryczny moduł ściśliwości	Moduł odkształcenia
									pierwotnej M_0	pierwotnego E_0
					[%]	[kN/m ³]	[kPa]	[°]	[MPa]	[MPa]
I	nN	Grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, słabonośny								
II	Ps	-	0,59	-	14,0	17,5	-	33,6	110,4	93,1
III	G, Gπ	B	-	0,20-0,10	16,00 - 20,00	22,0	31,54 - 35,48	18,3 - 20,1	36,93 - 48,09	28,07 - 36,55