

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE  
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.  
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują :  
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych normy Polskiego Komitetu Normalizowanego  
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej  
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.  
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich ułożenie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.  
4. Wzajemności i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.  
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.


**FUNDAMENTY ŚCIAN :**  
BETON : C20 / 25  
STAL : A IIIN ( RB5000 )  
GRUBOŚĆ OTULINY NA PODSTAWIE FUNDAMNETU: 85 mm  
GRUBOŚĆ OTULINY NA BOCZNYCH POWIERZ. : 25 mm

**FUNDAMENT POD PRASĘ:**  
BETON : C30 / 37 , XA2, XF1, XC4  
STAL : A IIIN ( RB5000 )  
GRUBOŚĆ OTULINY NA PODSTAWIE FUNDAMNETU: 85 mm  
GRUBOŚĆ OTULINY NA BOCZNYCH POWIERZ. : 25 mm

**FUNDAMENT POD SILOS:**  
BETON : C30 / 37 , XA2, XF1, XC4  
STAL : A IIIN ( RB5000 )  
GRUBOŚĆ OTULINY NA PODSTAWIE FUNDAMNETU: 85 mm  
GRUBOŚĆ OTULINY NA BOCZNYCH POWIERZ. : 25 mm

BIURO INŻYNIERSKIE

Michał Izydorek  
ul.Leszczyńska 53d/4  
64-115 Świąciechowa  
tel:502-721-715  
email: izydorek.michal@gmail.com



Inwestor :  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Temat :  
Rozbudowa istniejącego budynku stacji odwadniania osadów  
oraz budowa naziemnego silosu na wapno

Adres inwestycji :  
Działka ewid. nr 132/ 21 obręb Henrykowo

Nazwa rysunku :  
08 RZUT FUNDAMENTÓW - projekt  
Skala :  
1:50

Projektant - ARCHITEKTURA: <b>mgr inż. arch.MONIKA SZUMIELSKA</b> uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 16/WPOKK/2012	
Projektant - KONSTRUKTOR: <b>mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK</b>  Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ewid. WKP/0236/PDDK/12	
Sprawdzający - ARCH. - KONSTR.: <b>mgr inż. arch. Zenon Mazurek</b>  Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcji upr. proj. 1362 / 90 /Lo	
Stadium opracowania : Projekt Wykonawczy	Data : 05/2019 Nr strony : .....